



Vanish Graffiti & Paint Remover

Para la extracción rápida y segura de graffiti más gruesos de superficies de mampostería. Ideal para quitar la pintura de acrílico y los derramamientos de la pintura.

Pag. 1 de 3

Características técnicas

Referencia: WB0080

Noviembre 8, 2016

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

VANISH es un removedor altamente efectivo, económico y BIODEGRADABLE para aplicaciones en ladrillo, piedra y mampostería.

VANISH eliminará todo tipo de pinturas de piedras porosas y superficies de hormigón, incluyendo bloques de hormigón. Seguro y eficaz para usar en todo tipo de piedra natural (como piedra caliza, granito y mármol), acero inoxidable, árboles, plásticos y equipos de juegos infantiles.

Los usos incluyen la eliminación de pinturas acrílicas más gruesas, derrames de pintura y tags más grandes rociados con un extintor. También se recomienda para la eliminación de murales no deseados, o antiguos.

Los usos alternativos incluyen la eliminación de adhesivo, eliminación de selladores y recubrimientos de graffiti que se han deteriorado con la edad.



Elimina el aerosol de pintura realizados con extintores

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Virtualmente inodoro y no tóxico.
- Permanece más húmedo, garantizando un tiempo máximo de permanencia, lo que lo hace ideal para las remociones de clima cálido
- Fácil de enjuagar con una pequeña lavadora a presión que requiere muy poca agua de enjuague. (Cualquier escurrimiento resultante es un jabón de agua fácilmente biodegradable que se puede dejar biodegradar, reciclar o diluir más para su uso en jardines, etc.)
- No hay sombras, no hay daños, no requiere fregado duro.
- Seguro y eficaz para la extracción en carreteras de asfalto / betún, ya que no afectará al betún.



INSTRUCCIONES DE USO

Para trabajos de eliminación graffiti típicos y otras pinturas.

Aplique varias capas de VANISH con el cepillo, la escoba o el aerosol en el graffiti y permita varios minutos de tiempo de permanencia entre capas, pero cuanto más pueda dejarlo en el graffiti, mejores resultados y más fácil será enjuagar .

Agite con un cepillo suave de nylon entre las capas y enjuague con una lavadora a presión, o cepillo con fregado y agua.

Lo principal es la paciencia. La eliminación de la pintura puede ser tediosa si se intenta hacer deprisa. Después de todo, sólo desea hacer este trabajo una vez, si es posible.

Idealmente, utilice 150 - 200 bar con una boquilla de abanico de abanico de 15° o 25° a aproximadamente a 15 cm. de la superficie

Cuando enjuague el graffiti disuelto con una lavadora a presión, trate de quitar un poco del graffiti sin mojar el área entera. Si está satisfecho, proceda con la limpieza completa. Lave todo el área de arriba hacia abajo.

Recuerde que si el removedor no ha hecho su trabajo, acercarse con la lanza no solucionará el problema

Los fallos suelen ser el resultado de no cubrir las inundaciones adecuadamente y no dejar el producto el tiempo suficiente y no puede ser resuelto por el chorro demasiado cerca a altas presiones.

PARA CONSEJOS TÉCNICOS DE EXPERTOS EN SU TRABAJO DE LIMPIEZA, LLAME AL 96 143 03 75 EMAIL INFO@URBANRESTORATIONSPAIN.ES



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es WEB: www.urbanrestorationspain.es



Vanish Graffiti & Paint Remover

Para la extracción rápida y segura de graffiti más gruesos de superficies de mampostería.

Ideal para quitar la pintura de acrílico y los derramamientos de la pintura.

Pag. 2 de 3

Características técnicas

Referencia: WB0080

Noviembre 8, 2016

INSTRUCCIONES DE USO cont...

Para quitar pinturas

Aplicar VANISH y dejar en el tiempo que sea necesario. Raspar la mayor cantidad posible de adhesivo disuelto antes de lavar a presión con agua caliente.



Elimina las pinturas de graffiti antiestéticas.

CONSEJOS PARA EL USO EFICAZ DE VANISH

CONSEJO 1. Algunas latas de aerosol, como los rojos, pueden manchar las superficies del edificio. Otras latas de aerosol cambian de color una vez que se ha aplicado VANISH. Para la eliminación total de estas manchas use nuestro FELTPEN FADEOUT después, o mientras VANISH esté todavía en la mancha.

CONSEJO 2. Si está arreglando el fallo de otra persona y tiene problemas, entonces VANISH se puede dejar durante la noche en la pared (si es seguro hacerlo) garantizando el máximo tiempo de permanencia.

Regrese por la mañana y el problema generalmente se resuelve con otra aplicación y un lavado a presión.

SEGURIDAD

VANISH es seguro de usar en comparación con muchos otros productos de eliminación y no emite vapores.

VANISH no es inflamable y no requiere ningún almacenamiento especial.

VANISH puede irritar la piel y los ojos, su uso previsto como removedor de pintura lo hace más agresivo en la piel y los ojos de lo normal.

Por favor revise las instrucciones de seguridad en la etiqueta y FDS antes de usar.

SEGURIDAD cont...

1. Siempre use guantes protectores y gafas protectoras y ropa de manga larga.
2. Séa inteligente, use un sombrero de ala ancha.
3. Siempre sepa dónde hay agua disponible en caso de un descuido
4. Lleve ropa de repuesto. No vaya con ropa contaminada



LIMITACIONES

Vanish puede marcar superficies de aluminio o de zinc. Pruebe primero para asegurarse de que no hay decoloración.

PRECAUCIÓN

Antes de comenzar cualquier uso a gran escala, siempre pruebe primero en un área discreta. Este producto está diseñado para eliminar todo tipo de marcadores y manchas, y puede tener un resultado impredecible o incluso perjudicial en ciertas superficies artificiales o manchadas. Si es necesario, espere a que la superficie se seque para asegurar resultados perfectos.

COBERTURA

Varía dependiendo de la porosidad de la superficie, el material y el tipo de pintura que se quita.

Las pautas de cobertura son de 20 m2. pro galón (por tres capas de graffiti típico) para hormigón y 8-10 m2. por galón en piedra arenisca, caliza u otras superficies blandas absorbentes o en pinturas más gruesas donde se requieren capas adicionales.



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es



Vanish Graffiti & Paint Remover

Para la extracción rápida y segura de graffiti más gruesos de superficies de mampostería. Ideal para quitar la pintura de acrílico y los derramamientos de la pintura.

Pag. 3 de 3

Características técnicas

Referencia: WB0080

Noviembre 8, 2016



Elimina el graffiti pintado con pinceles y rodillos.

TEMPERATURA

Para las remociones de clima caliente evitar la luz solar directa siempre que sea posible. Moje la superficie hacia abajo primero y luego aplique VANISH a la pared húmeda. Permita tiempos de permanencia más largos en climas fríos. Esperar tiempos de reacción considerablemente más lentos en condiciones meteorológicas inferiores a 40 ° F / 5 ° C.

DATOS TÉCNICOS

Composición

VANISH es un producto de primera calidad hecho de alcoholes naturales y surfactantes diseñados para penetrar en la superficie, disolver completamente el graffiti y otras marcas manteniéndose más húmedo, así como enjuagar fácilmente.

Propiedades

Color: Líquido claro a amarillento.

Olor: Suave olor a alcohol.

PH: ~ 11

Almacenamiento: Almacenar en un lugar frío y seco, lejos del calor o las llamas.

Vida útil: Aproximadamente 2 años pero hasta 5 años en envases sin abrir.

Precauciones: Nocivo por ingestión o inhalación. Provoca irritación de la piel. Use ropa protectora, protección para los ojos y guantes.

MEDIO AMBIENTE

VANISH es biodegradable y cumple con todos los requisitos legales ambientales para la eliminación de graffiti, incluyendo los límites de VOC. Diseñado para ser rápido, eficaz y no dañino que requiere muy poco agua de enjuague. Si es necesario, el agua puede ser recolectada y desechada de manera segura.

Creemos que nada más que el agua de lluvia debe entrar en nuestros sistemas de agua de tormenta preciosos.

Ver FDS para más información.

CONTACTO

Urban Restoration Spain

C / Castillo de Olite 21/5

46910 Alfafar - Valencia

Tel: 96 143 03 75

Email: ventas@urbanrestorationspain.es

Web: www.urbanrestorationspain.es



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es